

# AVENAS



## VARIETADES DE AVENAS

Rapidena

Kbira

Previsión

Saia 6

M-77

Forridena

---

La **AVENA** es un cereal que tiene aptitud tanto para grano como para forraje. Es resistente a la sequía y con gran capacidad de ahijamiento. El grano se aprovecha para alimentación animal e incluso para alimentación humana. Su paja es muy apreciada en la alimentación animal. Como forraje también es muy apreciada utilizándose sola o asociada con vezas, guisantes, etc.



## RAPIDENA

AVENA SATIVA DE CICLO  
MUY PRECOZ



*“La variedad de  
avena más temprana  
y productiva del  
mercado”*



### VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

- Ciclo muy rápido
- Muy buen crecimiento invernal
- Semilla muy grande de color rojo
- Excelente resistencia al encamado
- Se escapa a los calores tempranos

### TOLERANCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Oidio            | Media      |
| Septoria         | Media      |
| Roya de la avena | Media-alta |
| Encamado         | Muy alta   |

### MORFOLOGÍA

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Porte               | Media-baja 0,9-1,1 m. |
| Cap. de ahijamiento | Muy alta              |
| Panícula            | Compacta              |

### CICLO DE CULTIVO

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Alternatividad   | Media-alta                          |
| Época de siembra | Mitad de noviembre a mitad de enero |
| Espigado         | Extra-precoz                        |
| Madurez          | Muy precoz                          |

### SIEMBRA

140-150 Kg/ha.

Recomendado para todas las zonas productoras de avena

### PRODUCCIÓN DE GRANO 4 AÑOS, 16 LOCALIDADES Y DATOS GENVCE

**RAPIDENA**

**118,8%**

**MEDIA TESTIGOS**

(Aintree, Chambord, Hamel y Previsión)

**100%**

### DATOS DESTACABLES DE GENVCE

Zonas templadas 134,6%. Zonas frías 119,1 %.

Testigos Aintree+Prevision

## KBIRA

## AVENA SATIVA DE CICLO PRECOZ



*“La variedad de avena de nueva generación”*

**VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD**

- Extraordinaria productividad
- Rusticidad y estabilidad en la producción
- Alta capacidad de ahijamiento
- Color de semilla blanco muy atractivo

**TOLERANCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Oidio            | Media-alta |
| Septoria         | Media-alta |
| Roya de la avena | Media-alta |
| Encamado         | Muy alta   |

**MORFOLOGÍA**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Porte               | Media-baja 1,2-1,4 m. |
| Cap. de ahijamiento | Muy alta              |
| Panícula            | Semi-compacta         |

**CICLO DE CULTIVO**

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Alternatividad   | Alta                              |
| Época de siembra | Mitad de octubre a mitad de enero |
| Espigado         | Precoz                            |
| Madurez          | Precoz                            |

**SIEMBRA**

130-140 Kg/ha.

Recomendado para todas las zonas productoras de avena

**PRODUCCIÓN DE GRANO  
2 AÑOS, 10 LOCALIDADES Y DATOS GENVCE**

KBIRA

121,5%

MEDIA TESTIGOS

(Aintree, Chambord, Hamel y Previsión)

100%

Primer lugar en los resultados de la OEVV con un 119% de producción sobre testigos oficiales

## PREVISIÓN

AVENA SATIVA DE CICLO MEDIO



*“La referencia de toda la vida en avenas”*



### VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

- Alta rusticidad
- Alta adaptabilidad a diferentes condiciones de cultivo
- Doble uso grano y forraje
- Para cultivo único o asociado con vezas o guisantes forrajeros

### TOLERANCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Oidio            | Media-alta |
| Septoria         | Media      |
| Roya de la avena | Media      |
| Encamado         | Media-alta |

### MORFOLOGÍA

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Porte               | Media-baja 1-1,3 m. |
| Cap. de ahijamiento | Muy alta            |
| Panícula            | Semi-compacta       |

### CALIDAD FORRAJE INICIO ESPIGADO

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producción alta | 8-10 t. MS/ha |
| Proteína bruta  | Alta 11-13%   |
| Producción alta | Alta          |
| Proteína bruta  | Media-alta    |

### CICLO DE CULTIVO

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Alternatividad   | Alta                              |
| Época de siembra | Mitad de octubre a mitad de enero |
| Espigado         | Medio                             |
| Madurez          | Medio                             |

### SIEMBRA

120-140 Kg/Ha.  
Recomendado para todas las zonas  
Aprovechamiento: grano y forraje

**SAIA 6**

AVENA STRIGOSA DE CICLO MEDIO



*“La referencia de las  
avenas strigosas  
forrajeras”*

**VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD**

- Alta rusticidad
- Alta adaptabilidad a diferentes condiciones de cultivo
- Muy adecuada para forraje. Tallo fino
- En cultivos extensivos muy adecuado para mezclas con vezas, guisantes forrajeros, ray grass, etc.

**TOLERANCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Oidio            | Media-alta |
| Septoria         | Media      |
| Roya de la avena | Media      |
| Encamado         | Media-baja |

**MORFOLOGÍA**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Porte               | Media-alta 1,2- 1,5 m. |
| Cap. de ahijamiento | Muy alta               |
| Panícula            | Abierta                |

**CALIDAD FORRAJE INICIO ESPIGADO**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Producción alta | 7-9 t. MS/ha |
| Proteína bruta  | Alta 11-13%  |
| Producción alta | Alta         |
| Proteína bruta  | Media-alta   |

**CICLO DE CULTIVO**

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Alternatividad   | Alta                              |
| Época de siembra | Mitad de octubre a mitad de enero |
| Espigado         | Medio-tardío                      |
| Madurez          | Medio-tardío                      |

**SIEMBRA**

50-60 Kg./ha.  
Recomendado para todas las zonas  
Aprovechamiento: Forraje



## M-77



*“Avena de doble aptitud de nueva generación”*



### VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

- Extraordinaria productividad
- Planta medio-alta y panícula compacta
- Resistencia al encamado
- Alta capacidad de ahijamiento

### TOLERANCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Oidio            | Media-alta |
| Septoria         | Media-alta |
| Roya de la avena | Media-alta |
| Encamado         | Muy alta   |

### MORFOLOGÍA

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Porte               | Media-alta 1,5 m. |
| Cap. de ahijamiento | Altísima          |
| Panícula            | Compacta          |

### CULTIVO

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Alternatividad   | Alta                              |
| Época de siembra | Mediados octubre a mediados enero |
| Espigado         | Medio-tardío                      |
| Madurez          | Medio-tardío                      |

### SIEMBRA

130-140 Kg/ha. Para cultivar en zonas productoras de avena

# FORRIDENA

## AVENA SATIVA FORRAJERA DE CICLO MEDIO TARDÍO



*“La variedad de avena más forrajera del mercado”*



### VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

- Altísima producción forrajera
- Muy buen crecimiento invernal
- Forraje de buena calidad nutritiva
- Buena resistencia al encamado
- Para cultivo único o asociado con vezas o guisantes forrajeros

### TOLERANCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Oidio            | Media-alta |
| Septoria         | Media      |
| Roya de la avena | Media      |
| Encamado         | Media-alta |

### MORFOLOGÍA

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Porte               | Muy alta 1,5-1,9 m. |
| Cap. de ahijamiento | Muy alta            |
| Panícula            | Laxa                |

### CALIDAD FORRAJE INICIO ESPIGADO

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Producción alta | 10-12 t. MS/ha |
| Proteína bruta  | Alta 11-13%    |
| Producción alta | Alta           |
| Proteína bruta  | Media-alta     |

### CICLO DE CULTIVO

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Alternatividad   | Alta                              |
| Época de siembra | Mitad de octubre a mitad de enero |
| Espigado         | Medio-tardío                      |
| Madurez          | Medio-tardío                      |

### SIEMBRA

100-120 Kg/ha. Recomendado para todas las zonas forrajeras  
Aprovechamiento ensilado, verde y heno

### PRODUCCIÓN DE FORRAJE 4 AÑOS, 15 LOCALIDADES

**FORRIDENA**

**111,3%**

**MEDIA TESTIGOS**

(Aintree, Chambord, Hamel y Previsión)

**100%**