

CEBADAS



VARIETADES DE CEBADAS

Doblona

Doña Pepa

Streif

Devora

Garbo

CIB 333

La CEBADA es un cereal muy rústico y adaptable con gran variedad de usos. Principalmente se aprovecha para la alimentación animal, también para la industria (cerveza y licores) y para alimentación humana. Se puede utilizar en verde como forraje siendo su paja muy apreciada por los animales.



DOBLONA

CEBADA 6 CARRERAS DE CICLO
EXTRA-PRECOZ



*“La cebada ultraprecoz
campeona para
realizar segundas
cosecha”*



ZONAS: Regadíos de Andalucía,
Extremadura y Valle del Ebro y secanos
semifrescales de ambas Castillas,
Navarra, Aragón y Cataluña

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

- Ciclo muy temprano
- Buen crecimiento invernal
- Soporta bien los fríos invernales
- Resiste el descabezado

TOLERANCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

Oidio	Alta
Roya parda	Alta
Helminthosporium	Alta
Rincosporium	Muy alta
Encamado	Alta
Descabezado	Alta

MORFOLOGÍA

Porte	Medio
Cap. de ahijamiento	Alta
Espiga	6 carreras, media
Color aristas	Claro

CICLO DE CULTIVO

Alternatividad	Muy alta
Época de siembra	Primeros noviembre a primeros enero
Espigado	Extra-precoz
Madurez	Muy precoz

SIEMBRA

180-200 Kg/ha.

Recomendado para regadíos para segundas cosechas
y secanos semifrescales

PRODUCCIÓN DE GRANO 3 AÑOS, 12 LOCALIDADES

DOBLONA

106,1%

MEDIA TESTIGOS


(Regalia, Arturo, Estrella y Dobra)

100%

DOÑA PEPA
 CEBADA 6 CARRERAS DE CICLO
 MEDIO



“La cebada de 6 carreras con más potencial de rendimiento”



ZONAS: Regadíos de Andalucía, Extremadura y Valle del Ebro y secanos semifrescales de ambas Castillas, Navarra, Aragón y Cataluña

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

- Ciclo temprano.
- Extraordinario potencial de rendimiento
- Soporta bien los fríos invernales
- Resiste el descabezado

TOLERANCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

Oidio	Alta
Roya parda	Alta
Helminthosporium	Alta
Rincosporium	Muy alta
Encamado	Alta
Descabezado	Alta

MORFOLOGÍA

Porte	Medio
Cap. de ahijamiento	Muy alta
Espiga	6 carreras, compacta
Color aristas	Claro

CICLO DE CULTIVO

Alternatividad	Alta
Época de siembra	De octubre a diciembre
Espigado	Precoz
Madurez	Precoz

SIEMBRA

180-200 Kg/ha.
 Recomendado para regadíos y secanos semifrescales

**PRODUCCIÓN DE GRANO
 5 AÑOS, 11 LOCALIDADES**

DOÑA PEPA

104,1%

MEDIA TESTIGOS
 (Regalia, Arturo y Estrella)


100%

STREIF

CEBADA 2 CARRERAS DE CICLO MEDIO

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

- Extraordinario potencial de rendimiento
- Alta adaptabilidad
- Gran calibre
- Muy buen comportamiento fitosanitario



“La cebada de Batlle de calidad Maltera”



TOLERANCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

Oidio	Alta
Roya parda	Alta
Helminthosporium	Alta
Rincosporium	Alta
Encamado	Alta

MORFOLOGÍA

Porte	Medio-bajo
Cap. de ahijamiento	Alta
Espiga	2 carreras, semicompacta
Color aristas	Ligeramente rojizo

CICLO DE CULTIVO

Alternatividad	Media-alta
Época de siembra	De noviembre a febrero
Espigado	Medio-precoz
Madurez	Medio

SIEMBRA

180-200 Kg/ha.

Recomendado para todas las zonas de cultivo

PRODUCCIÓN DE GRANO 4 AÑOS, 7 LOCALIDADES

STREIF

108,6%

MEDIA TESTIGOS
(Graphic, Scarlett y Pewter)

100%

DATOS DESTACABLES DE GENVCE

107% en zonas templadas. 110,4% en zonas frías y húmedas (1º). 110,2% en la campaña 2011-2012 (1º)

DEVORA

CEBADA 2 CARRERAS DE CICLO MEDIO



“La cebada de invierno que se cosecha temprano”

**VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD**

- Gran estabilidad y potencial de producción
- Clara parada invernal
- Resistente al frío
- Excelente sanidad general

TOLERANCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

Oidio	Alta
Roya parda	Alta
Helminthosporium	Alta
Rincosporium	Muy alta
Encamado	Alta

MORFOLOGÍA

Porte	Medio-bajo
Cap. de ahijamiento	Alta
Espiga	2 carreras, semicompacta
Color aristas	Ligeramente rojizo

CICLO DE CULTIVO

Alternatividad	Tipo invierno
Época de siembra	De octubre a diciembre
Espigado	Medio-precoz
Madurez	Medio-precoz

SIEMBRA

180-200 Kg/ha.

Recomendado para todas las zonas de cultivo, principalmente la zona Norte

**PRODUCCIÓN DE GRANO
5 AÑOS, 10 LOCALIDADES****DEVORA**

109,3%

MEDIA TESTIGOS

(Hispanic, Meseta, Pewter)

100%

GARBO

CEBADA 2 CARRERAS DE CICLO
MEDIO



*“La cebada
que nunca falla”*



VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

- Gran estabilidad y potencial de producción
- Alta adaptabilidad
- Resistente al frío
- Muy buen comportamiento fitosanitario

TOLERANCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

Oidio	Alta
Roya parda	Alta
Helminthosporium	Alta
Rincosporium	Alta
Encamado	Alta

MORFOLOGÍA

Porte	Medio
Cap. de ahijamiento	Alta
Espiga	2 carreras, semicompacta
Color aristas	Ligeramente rojizo

CICLO DE CULTIVO

Alternatividad	Media-alta
Época de siembra	De noviembre a febrero
Espigado	Medio
Madurez	Medio-precoz

SIEMBRA

180-200 Kg/ha.
Recomendado para todas las zonas de cultivo

PRODUCCIÓN DE GRANO 6 AÑOS, 11 LOCALIDADES

GARBO

104,8%

MEDIA TESTIGOS

(Graphic, Scarlett, Pewter)

100%

CIB 333

CEBADA 2 CARRERAS DE CICLO
MEDIO



*“La cebada de
2 carreras con
extraordinario
rendimiento”*



VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

- Extraordinario potencial de rendimiento
- Alta adaptabilidad y estabilidad en el rendimiento
- Muy buen comportamiento fitosanitario.

TOLERANCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

Oidio	Alta
Roya parda	Alta
Helminthosporium	Alta
Rincosporium	Alta
Encamado	Alta

MORFOLOGÍA

Porte	Medio-bajo
Cap. de ahijamiento	Alta
Espiga	2 carreras, semicompacta
Color grano	Ligeramente rojizo

CICLO DE CULTIVO

Alternatividad	Media-alta
Época de siembra	De noviembre a febrero
Espigado	Medio
Madurez	Medio-precoz

SIEMBRA

180-200 Kg/ha.

Recomendado para todas las zonas de cultivo

DATOS DESTACABLES DE GENVCE

107% en zonas templadas. 110,4% en zonas frías y húmedas (1º). 110,2% en la campaña 2011-2012 (1º)